



RAS | AIS



SECURELOGIQ

29/07/2024

SERVERS

NVR DESKTOP VALUE SERIE



Securelogiq QUBE-M server • Opslag: 1Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search niet beschikbaar • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M01-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-M server • Opslag: 2Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search niet beschikbaar • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M02-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-M server • Opslag: 4Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search niet beschikbaar • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M04-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-M server • Opslag: 6Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search niet beschikbaar • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M06-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-M server • Opslag: 8Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Appearance search niet beschikbaar • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q100-M08-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-H server • Opslag: 4Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H04-HPW

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq QUBE-H server • Opslag: 6Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H06-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-H server • Opslag: 8Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V12 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H08-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-H server • Opslag: 12Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H12-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-H server • Opslag: 16Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q200-H16-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-U server • Opslag: 4Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 300Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U04-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-U server • Opslag: 8Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 300Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U08-HPW

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq QUBE-U server • Opslag: 12Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 300Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U12-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-U server • Opslag: 16Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 300Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U16-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq QUBE-U server • Opslag: 24Tb verlengbaar • Cube tower • Bandbreedte: tot 300Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 280x211x241

SLO-VAL-Q300-U24-HPW

+0.1 €Recupel



GPU card Qube Series Nvidia Quadro P400 for ACC appearance search or Video out extension

SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400



Probox server basis Tot 32 camera's 8mp@25Fps. PBX2-PRO-LICENSE licenties toe te voegen. Optionele grafische kaart SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 om de client op de server te gebruiken.

SLO-PBX2-PRO-U

+0.1 €Recupel



Probox server basis Tot 24 camera's 8mp@25Fps. PBX2-PRO-LICENSE licenties toe te voegen. Optionele grafische kaart SLO-VAL-Q-HU-GPU-P400 om de client op de server te gebruiken.

SLO-PBX2-PRO-H

+0.1 €Recupel

NVR VALUE RECKSERIES



Securelogiq Value Rack-M server • Opslag: 4Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Optional: SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R100-M04-HPW

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Value Rack-M server • Opslag: 6Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 100Mbps-Analytische capaciteit: LOW • Geheugen: DDR4 8Go • Optional: SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I3 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R100-M06-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-H server • Opslag: 4Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R200-H04-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-H server • Opslag: 6Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R200-H06-HPW

+0.1 €Recupel



Rack nvr 1ul, raid1 6tb, 200mbps, i5, 16gb ddr4, os 250gb nvme, 1 x dvi, 2 x dp, dual 1gbe lan, w10

SLO-VAL-R200-H06R1-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-H server • Opslag: 8Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R200-H08-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-H server • Opslag: 12Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R200-H12-HPW

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-H server • Opslag: 16Tb verlengbaar • Rack 1UL • Bandbreedte: tot 200Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R200-H16-HPW

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Value Rack-SH server • Opslag: RAID5 4Tb • Rack 1US • Bandbreedte: tot 450Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search not available • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R450-H04-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-SH server • Opslag: RAID5 8Tb • Rack 1US • Bandbreedte: tot 450Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search not available • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R450-H08-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-SH server • Opslag: RAID5 12Tb • Rack 1US • Bandbreedte: tot 450Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search not available • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R450-H12-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-SH server • Opslag: RAID5 16Tb • Rack 1US • Bandbreedte: tot 450Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search not available • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R450-H16-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-SH server • Opslag: RAID5 24Tb • Rack 1US • Bandbreedte: tot 450Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search not available • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I5 V9 • 1 x Display port-HDMI + 1 x DVI 2K • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R450-H24-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-U server • Opslag: RAID5 18Tb • Rack 2UG8 • Bandbreedte: tot 600Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search Active • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R600-U18-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-U server • Opslag: RAID5 24Tb • Rack 2UG8 • Bandbreedte: tot 600Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search Active • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R600-U24-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Value Rack-U server • Opslag: RAID5 30Tb • Rack 2UG8 • Bandbreedte: tot 600Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search Active • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R600-U30-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Value Rack-U server • Opslag: RAID5 40Tb • Rack 2UG8 • Bandbreedte: tot 600Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search Active • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel I7 V9 • GPU: Nvidia Quadro P1000 • 4 x Mini DP • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows 10 64bit • Out-of-band beheer: Remote desktop • Garantie 3 jaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 250W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen

SLO-VAL-R600-U40-HPS

+0.1 €Recupel



GPU card Value Rack Series Nvidia Quadro P400 for ACC appearance search or Video out extension

SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400

NVR STANDAARD REKSERIES



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 4Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M004-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 6Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M006-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 8Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M008-1U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 12Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M012-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 18Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M018-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 24Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M024-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 30Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M030-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 36Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M036-1U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 42Tb RAID5 • 1U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 1 x SSD • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 503x437x43

SLO-STD-M042-1U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 48Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M048-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 56Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M056-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 64Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-VAL-R1UL-H-GPU-P400 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 72Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M072-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 80Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 90Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M090-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 100Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 120Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M120-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 140Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M140-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 160Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-STD-M160-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 176Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M176-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 192Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M192-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 208Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M208-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 224Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M224-4U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 240Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M240-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 256Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M256-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 320Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M320-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Standard-M server • Opslag: 384Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: MEDIUM • Geheugen: DDR4 16Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 2 x RJ45 Gigabyte • Processor: Intel Xeon E 6 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-STD-M384-4U-HPS

+0.1 €Recupel

TOEBEHOREN NVR STANDAARD SERIE



Upgrade M series servers from 16gb to 32gb

SLO-UPG-M-32GB

RANDAPPARTEN



Upgrade warranty to 5 years on enterprise products (op schatting)

SLO-UPG-WAR-5



Upgrade warranty to 10 years on enterprise products (op schatting)

SLO-UPG-WAR-10

NVR PREMIUM REKSERIES



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 24Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H024-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 28Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H028-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 30Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H030-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 36Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H036-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 40Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H040-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 48Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H048-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 56Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H056-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 64Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 72Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H072-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 80Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 90Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H090-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 100Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 120Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H120-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 140Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H140-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 160Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-H160-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 176Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H176-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 192Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H192-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 208Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H208-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 224Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H224-4U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 240Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H240-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 256Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H256-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 320Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H320-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 384Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H384-4U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-H server • Opslag: 448Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 1500Mbps-Analytische capaciteit: HIGH • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-H448-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 24Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U024-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 28Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U028-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 30Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U030-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 36Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U036-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 40Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U040-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 48Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U048-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 56Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U056-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 64Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 72Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U072-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 80Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 90Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U090-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 100Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 120Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U120-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 140Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U140-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 160Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-PRM-U160-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 176Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U176-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 176Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U192-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 176Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U208-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 176Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U224-4U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 240Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U240-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server GEN3 • Opslag: 280Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U256-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 320Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U320-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 384Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U384-4U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 448Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U448-4U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq Premium-U server • Opslag: 512Tb RAID50 + Hot Spare • 4U Rack • Bandbreedte: tot 2000Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 64Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-H-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Dual Intel Xeon Silver 8 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 699x437x178

SLO-PRM-U512-4U-HPS

+0.1 €Recupel

TOEBEHOREN NVR PREMIUM SERIE

UPGRADE
MEMORY
16GO TO 64GB



Upgrade H series servers from 32gb to 64gb

SLO-UPG-H-64GB

UPGRADE
MEMORY
32GO TO 128GB



Upgrade u series servers from 64gb to 128gb

SLO-UPG-U-128GB



Upgrade warranty to 5 years on enterprise products (op schatting)

SLO-UPG-WAR-5



Upgrade warranty to 10 years on enterprise products (op schatting)

SLO-UPG-WAR-10

RANDAPPARTEN



Critical spares pack u series servers (fans, psu, hdd, ssd)

SLO-UPG-CSPARES



Nic kit server prm-h-u, 2 x 10gbe sfp+

SLO-KIT-HU-DUAL10GBE-SFP+



GPU card Std/Prm 2U/4U Series Nvidia Quadro T1000 for ACC appearance search or Video out extension

SLO-KIT-GPU-T1000

NVR REK ANALYTISCHE SERIE



Securelogiq AI-W server • Opslag: 30Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W030-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq AI-W server • Opslag: 36Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W036-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq AI-W server • Opslag: 40Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W040-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



Securelogiq AI-W server • Opslag: 48Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W048-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq AI-W server • Opslag: 56Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W056-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq AI-W server • Opslag: 64Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W064-2U-HPS

+0.1 €Recupel



Securelogiq AI-W server • Opslag: 72Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W072-2U-HPS

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



SecureLogiq AI-W server • Opslag: 80Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W080-2U-HPS

+0.1 €Recupel



SecureLogiq AI-W server • Opslag: 100Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W100-2U-HPS

+0.1 €Recupel



SecureLogiq AI-W server • Opslag: 120Tb RAID5 + Hot Spare • 2U Rack • Bandbreedte: tot 700Mbps-Analytische capaciteit: ULTRA • Geheugen: DDR4 32Go • Appearance search met SLO-KIT-GPU-P1000 • 1 x RJ45 Gigabit, 2 x RJ45 10Gigabit • Optional: 2 x SFP+ 10Gigabit met SLO-KIT-W-DUAL10GBE-SFP+ • Processor: Intel Xeon W Series 10 cores • VGA uitgang voor configuratie • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 • Microsoft Windows Server 2019 64bit • Out-of-band beheer: Healthcheck Pro • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 400W redundant-hot-swappable • Schuifrailsysteem-USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer inbegrepen • 648x437x89

SLO-AI-W120-2U-HPS

+0.1 €Recupel

WERKSTATIONS

DISPLAY WORKSTATIONS



SecureLogiq Client Workstation • HDD OS: 2 x SSD 250Gb Nvme RAID1 + 1TB HDD • Tower • Tot 288 CIF streams • Geheugen: DDR4 32Go • 2 Gigabit Ethernet RJ-45 poorten • Processor: Intel X Series • GPU: Dual Nvidia Quadro P1000, 4Gb, 8 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 650W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer-8 mDP naar DP-adapters-8 mDP naar HDMI-adapters • 460x200x493

SLO-CLI-D-D8-HPC

+0.1 €Recupel



SecureLogiq Client Workstation • Opslag: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Tot 36 CIF streams • Geheugen: DDR4 8Go • 2 Gigabit Ethernet RJ-45 poort • Processor: Intel Core i3 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 1 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 430W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer • 280x211x241

SLO-CLI-Q-M1-HPC

+0.1 €Recupel

RANDAPPARTEN



SecureLogiq Client Workstation • Opslag: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Tot 72 CIF streams • Geheugen: DDR4 16Go • 2 Gigabit Ethernet RJ-45 poort • Processor: Intel Core i5 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 2 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 430W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer • 280x211x241

SLO-CLI-Q-M2-HPC

+0.1 €Recupel



SecureLogiq Client Workstation • Opslag: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Tot 144 CIF streams • Geheugen: DDR4 16Go • 1 Gigabit Ethernet RJ-45 poort • Processor: Intel Core i7 • GPU: Nvidia Quadro P1000, 4Gb, 4 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 430W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer-4 mDP naar DP-adapters-4 mDP naar HDMI-adapters • 280x211x241

SLO-CLI-Q-U4-HPC

+0.1 €Recupel



SecureLogiq Client Rack 1UL • Opslag: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Tot 72 CIF streams • Geheugen: DDR4 16Go • 2 Gigabit Ethernet RJ-45 poort • Processor: Intel Core i5 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 2 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 430W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer • 280x211x241

SLO-CLI-R-H2-HPC

+0.1 €Recupel



SecureLogiq Client Rack 1UL • Opslag: 250Gb SSD + 1Tb HDD • Qube • Tot 36 CIF streams • Geheugen: DDR4 8Go • 2 Gigabit Ethernet RJ-45 poort • Processor: Intel Core i3 • GPU: Nvidia Quadro P400, 2Gb, 1 x Mini Display port • Windows 10 64bit • Garantie 3 jaar op locatie-verlengbaar • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 430W max. • USB-toetsenbord-USB-muis-netsnoer • 280x211x241

SLO-CLI-R-M1-HPC

+0.1 €Recupel

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijsrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

INHOUDSTAFEL

RANDAPPARTEN	2
SERVERS	2
WERKSTATIONS	28



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke

RAS bv - srl
member of ALIA Security

www.rassecurity.com