



RAS | AIS

**UTEPO**  
JUST MAKE IT SIMPLE

**UTEPO**

**29/07/2024**

## NETWERKSWITCHES

### UNMANAGED NETWORKSWITCH



Desktop switch • 8 RJ45 LAN gigabyte poorten • 1 tot 8 poorten kunnen worden gebruikt voor uplink • Voeding: binnen PSU 5VDC 1A inbegrepen • Default mode (Alle poorten communiceren vrij)-VLAN (Poorten 1 tot 6 geïsoleerd)-CCTV (8 LAN poorten 250m@10Mbps) selecteerbaar • Onbeheerde switch • Nihil • PoE budget= geen • Nihil • Switch capaciteit: 16 Gbps-11.58 Mpps • Temp: -10 °C à +50 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-5

UTP-IPUTP308

+0.124 €Recupel

### MANAGED NETWORKSWITCH



Desktop-Rack modular switch • 24 LAN RJ45 or SFP door M8T of M8F module • Uplink: 2 SFP gigabyte poorten + 2 RJ45 LAN gigabyte poorten • Voeding: 100-240 VAC 60W max. redundant • Redundante voeding inbegrepen • Layer 2 Plus • VLAN en PoE beheer-Netwerkstatistieken-Alarmen verzonden via mail • PoE budget= geen • Nihil • Switch capaciteit: 56 Gbps-42 Mpps • Temp: -10 °C à +50 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-5

UTP-IPUTP100

+0.124 €Recupel



Master switch module • 8 RJ45 LAN gigabyte poorten pluggable voor UTP7524GE-MX • Uplink: op UTP7524GE-MX • Voeding: op UTP7524GE-MX • Zie UTP7524GE-MX • Zie UTP7524GE-MX • PoE budget= geen • Nihil • Nihil • Temp: -10 °C à +50 °C • Nihil

UTP-IPUTP108

+0.124 €Recupel



Master switch module • 8 SFP gigabyte poorten pluggable voor UTP7524GE-MX • Uplink: op UTP7524GE-MX • Voeding: op UTP7524GE-MX • Zie UTP7524GE-MX • Zie UTP7524GE-MX • PoE budget= geen • Nihil • Nihil • Temp: -10 °C à +50 °C • Nihil

UTP-IPUTP118

+0.124 €Recupel

### UNMANAGED INDUSTRIELE POE NETWORKSWITCH



Industriële PoE switch • 1 PoE 60W max. gigabyte poorten + 3 PoE 30W max. gigabyte poorten • Uplink: 2 SFP gigabyte poorten + 2 RJ45 LAN gigabyte poorten • Voeding: binnen desktop PSU 54VDC inbegrepen • Specifieke Microsemi PSE oplossing voor het beheer van 60W PoE-apparaten die compatibel zijn met Avigilon en andere • Onbeheerde switch • Nihil • PoE budget= 240W • Optionele redundante 48-57 VDC voeding • Switch capaciteit: 14 Gbps-10.4 Mpps • Temp: -40 °C à +75 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-2

UTP-IPUTP443

+0.124 €Recupel

### UNMANAGED INDUSTRIELE NETWORKSWITCH



Industriële Switch • 4 RJ45 LAN gigabyte poorten • Uplink: 2 SFP gigabyte poorten + 2 RJ45 LAN gigabyte poorten • Voeding: binnen desktop PSU 12VDC inbegrepen • Ingang voor redundante voeding • Onbeheerde switch • Nihil • PoE budget= geen • Nihil • Switch capaciteit: 17.5 Gbps-10.4 Mpps • Temp: -40 °C à +75 °C • Bescherming: overspanning 6KV - EN-IEC61000-4-2

UTP-IPUTP440

+0.124 €Recupel

## GLASVEZEL NETWORK CONVERSIE SFP MODULES



Gebruik SFP-pakket type, LC-schakelaar, ondersteuning SFF8472 standaard; • Steun hete stop; • Gebruik 850 nm VCSEL-laser en PIN; • De multimodevezel kan 550m de afstand van de gegevenstransmissie bereiken; • Ontmoet (LVPECL) standaardgegevensinput en -outputhaven; • Lage EMI voor milieu, hoge elektrostatische bescherming; • Voldoen aan de IEC-60825 laserveiligheidsnorm. • UTEPO

UTP-IPUTP911

+0.2479 €Recupel

## OMVORMERS

### OMVORMERS GLASVEZEL



1. Verstrek 1000Mbps 1 vezel optische haven en 1 Ethernet-haven die tussen 10/100/1000BASE-TX en 1000BASE-FX kan omzetten; • 2. Met behulp van SFP optische module, steun hete stop en verschillende prestaties SFP optische module optioneel; • 3. Compatibiliteit met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab/z, en Ethernet standaard van 10/100/1000BASE-TX en 1000BASE-FX; • 4. Steun 10/100/1000Mbps volledig/half duplex automatische aanpassing, steun automatische MDI/MDIX.

UTP-IPUTP922

+0.2479 €Recupel

## KABELS

### COAX



Mini-omvormer coax naar utp voor 1 caméra uhd/hd/sd, zender en ontvanger

UTP-ACUTP102

+0.2479 €Recupel



Bnc mannelijke connector zonder gereedschap,voor RG59-idef-micro coax-..

UTP-ACUTP120



Omvormer coax naar utp voor 4 caméra hd/sd, zender or ontvanger

UTP-ACUTP140

+0.2479 €Recupel



Active omvormer coax naar utp voor 1 caméra hd/sd, ontvanger

UTP-ACUTP200

+0.2479 €Recupel

## ANDERE

## TOEBEHOREN NETWERK



- Ondersteuning 36 - 60 V brede spanningsinput, 25W hoge vermogensopname uitgang en DC 12V/24V schakelaaruitgang • Compatibel met modus A (Eindspanne) en modus B (Middenspanne) • Omzettingsefficiëntie =90% , verminder de warmte • Norm: overeenstemming met IEEE802.3af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T • Betrouwbare verbinding: De netwerkschakelaars keuren high-power PoE flat-pin RJ45-poorten met vergulde 30u goed • De outputschakelaars van de macht steunen gelijkstroom-klem en groene terminal twee stijlen; - Breed-temperatuurontwerp: -40? aan 75? brede waaier, is de aluminiumshell goed voor hittedissipatie

UTP-IPUTP935

+0.124 €Recupel

## BRUG WI-FI

## WIFI BRIDGE 5,0GHZ



Ethernet-poort: 1\*10/100/1000Base-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X) - 1\*10/100/1000Base-T RJ-45 LAN (Auto-MDI/MDI-X). Voeding: PoE: 24VDC/0,5A of 48VDC/0,5A, DC: 12V/1A =15W. Antenneversterking: 15dBi. Maximale draadloze datasnelheid: 867 Mbps. Frequentiebereik: 5.150GHz ~ 5.850GHz. Temperatuurbereik: -30 tot +55°. Beschermingsklasse: IP65. Bliksembeveiliging tot 6kV. Conformiteitsnormen: IEEE 802.11a/n/ac. Tot 4 slaven op een enkele master in "point to multiple point" modus. Kan via de webpagina worden gebruikt in "repeater" en "access point"modus. Configureerbaar via smartphone.

UTP-IPUTP819

+0.124 €Recupel

# ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De volgende voorwaarden worden bij bestelling als onherroepelijk aanvaard. Andersluidende voorwaarden, uitgaande van de koper, worden als niet- bestaande beschouwd, behoudens schriftelijke instemming van de verkoper.
2. Indien de factuur, op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt uitgeschreven, dan blijft de besteller hoofdelijk en solidair met de derde gehouden ten opzichte van de verkoper, tot naleving van alle verbintenissen voortspuitend uit deze algemene verkoopsvoorwaarden.
3. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. De opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van de koper, welke ook het vervoermiddel weze.
4. Bestellingen met leveringstermijn van meer dan een maand worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkraft zoals staking, lock-out, enz... De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd, In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien de prijs waarvoor ze werden bevestigd of welke ook onze leveringstermijn moge zijn.
5. Iedere opgegeven leveringstermijn is slechts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding.
6. Klachten nopens de geleverde koopwaar moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de drie dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbons. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord van onzentege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 30 % van de gefactureerde waarde.
7. Gezien onze functie van tussenpersoon beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze die ons werd toegekend door de fabrikant. Deze waarborg beperkt zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling zullen ons kunnen in rekening gebracht worden om welke reden ook. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.
8. In geval van vervanging van een toestel, om welke reden dan ook, is de verkoper niet verantwoordelijk voor de kosten of schade, veroorzaakt door het weghalen van het oude toestel. De verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan toestellen tijdens hun verblijf op werven of gedurende de plaatsing door de installateur.
9. De aflevering geschiedt vóór de bouwplaats of de woning
10. De betaling dient contant te gebeuren bij levering, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen. Bij aflevering dient te worden betaald aan de afleverende vrachtwagenbestuurder. Bij afhaling dient te worden betaald aan de kas van het verkooppunt.
11. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.
12. Bij onverantwoorde niet-betaling op de vervaldag, en zonder ingebrekestelling, loopt een verwijlrente gelijk aan de wettelijke intrest +2%. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag der factuur zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 %, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1900,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
13. De niet-betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle, andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.
14. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.
15. Klachten over facturen worden enkel aanvaard wanneer ze schriftelijk binnen de tien dagen na ontvangst der factuur worden gemeld,
16. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
17. De verkoper laat zich niet in, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, met het plaatsen van toestellen. Hij

# INHOUDSTAFEL

<b>NETWERKUITRUSTING</b>	<b>2</b>
<b>NETWERKSWITCHES</b>	<b>2</b>
<b>OMVORMERS</b>	<b>3</b>
<b>KABELS</b>	<b>3</b>
<b>ANDERE</b>	<b>4</b>
<b>BRUG WI-FI</b>	<b>4</b>



Brugsesteenweg, 257  
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40  
F +32 56 36 08 12

[ras.contact@rassecurity.com](mailto:ras.contact@rassecurity.com)



Rue de Namur, 101  
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53  
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61  
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26  
B-8510 Marke

**RAS** bv - srl  
member of ALIA Security

[www.rassecurity.com](http://www.rassecurity.com)